



EN 934-2: 2009

14

0416

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Sika®Paver-HC44

01	14	04	06	100	0	000105	1203
----	----	----	----	-----	---	--------	------

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:	Sika®Paver
2. Tüübi, partii või seerianumber või muu tähis, mille alusel saab ehitustooted artikli 11 punktis 4 eeldatud moel kindlaks teha:	-HC44 (vt arvelt partii numbrit)
3. Tootja prognoositav, kohaldatavatele harmoniseeritud tehnilisele spetsifikatsioonile vastav ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed:	Tõhusalt veevajadust vähendavad / niisutavad lisaained
4. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või kaubamärk ning aadress, mille kaudu artikli 11 punktis 5 eeldatud moel tootjaga ühendust saab:	Sika®Paver OY Sika Finland Ab Koskelontie 23C 02920 Espoo
5. Võimaliku volitatud isiku, kelle vastutada on artikli 12 punktis 2 nimetatud ülesannete täitmine, nimi ja kontaktaadress:	Ei ole oluline, vt punkt 4
6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja töendamissüsteem(id) vastavalt lisale V:	Süsteem 2+
7. Kui tegemist on harmoniseeritud standardi alla kuuluva ehitustoote toimivusdeklaratsiooniga	0416 Tootmise kvaliteedikontrolli teavitatud sertifitseerimisasutus Inspecta Sertifiointi Oy viis läbi tootmise ja tehasesisese kvaliteedikontrolli pideva jälgimise ja väljastas kvaliteedikontrolli nõuetelevastavuse tõendi 0416-CPD-3443.

Toimivusdeklaratsioon



8. Euroopa tehniline hinnang (ETA)
Kui tegemist on toimivusdeklaratsiooniga, mis puudutab ehitustoodet, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang.

Ei ole oluline, vt punkt 7.

9. Deklareeritud toimivustasemed

Põhiomadused	Toimivustase	Harmoniseeritud tehniline dokument
Funktsionaalsed nõuded	Tõhusalt veevajadust vähendavad / niisutavad lisaained	SFS-EN 934-2: 2009
Kloriidisisaldus, kaalu-%	≤0,10%	
Leelisesisaldus, kaalu-%	≤1,00%	
Korrosiivsus	Sisaldab vaid standardi EN 934-1:2008 lisas A. 1 nimetatud komponente	
Märkus	Õhusisaldus võrdlussegu suhtes kasvab 2–4%. (Vaid muldniiske betooni valmistamiseks.)	

10. Deklaratsioon

Eespool punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivustasemed vastavad punktis 9 nimetatud toimivustasemetele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

/allkiri/
Kai Salo
Head Technical Department

/allkiri/
Andrej Sisolak
General Manager

Espoo 8.1.2014

Keskkonda, ohutust ja tervist puudutav teave (REACH-määrus)

Keemiatoodete ohutu käsitlemise, hoidmise ja hävitamise kohta lisateabe ja nõuannete saamiseks peab kasutaja tutvuma ohutuskaardi viimase välja antud versiooniga, milles esitatakse teavet füüsikaliste, ökoloogiliste, toksikoloogiliste ja muude turvalisusega seotud asjaolude kohta.

Märkus

Käesolevad nõuanded ja juhised on esitatud kasutajale heas usus ja tuginedes Sika praeguse hetke teadmiste ja kogemustele meie toodete suhtes, kui toodete hoolikas hoidmine, kasutamine ja käitlemine toimub tavaoludes ja vastavalt Sika esitatud soovitudele. Siin esitatud teave puudutab vaid antud dokumendis nimetatud toodet ja selle kasutamist. Tingimuste muutumisel, nt erineva aluspinna või teistsuguste töövõtete kasutamisel, tuleb enne toodete kasutamist võtta ühendust Sika tehnilise nõustamisteenusega. Siinkohal esitatud teave ei vabasta kasutajat kohustusest kontrollida testide abil toote sobivust kavandatud kasutuskoha ja -otstarbega. Kõigi tellimiste ja tarnimiste puhul tuleb järgida meie kehtivaid üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Kasutaja peab alati tuginema meie viimasele kasutada olevale kohalikule tooteinfo tutvustusele, mille esitame vastava nõude korra.

